

VELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTU Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

G06K 19/077

A1

- (11) Internationale Veröffentlichungsnummer:
- WO 00/49567

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

24. August 2000 (24.08.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/01273

- (22) Internationales Anmeldedatum: 16. Februar 2000 (16.02.00)
- (30) Prioritätsdaten:

199 06 570.5

17. Februar 1999 (17.02.99)

DE

- US): (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DE]; Prinzregentenstrasse 159, D-81677 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAGHIRI, Yahya [IR/DE]; Winzererstrasse 98, D-80797 München (DE). BARAK, Renèe-Lucia [DE/DE]; Säulenstrasse 2, D-82008 Unterhaching (DE).
- (74) Anwalt: KLUNKER, SCHMITT-NILSON, HIRSCH; Winzererstrasse 106, D-80797 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.


- (54) Title: PORTABLE DATA SUPPORT WITH A REMOVABLE MINI CHIP CARD
- (54) Bezeichnung: TRAGBARER DATENTRÄGER MIT HERAUSNEHMBARER MINICHIPKARTE


(57) Abstract

The invention relates to a portable data support (1) in which at least one removable mini chip card (2, 3) or removable module is placed. According to the invention, the module or the mini chip card is connected to the bottom of a recess in the card body by means of a separable adhesive.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen tragbaren Datenträger (1) mit mindestens einer eingelagerten, herausnehmbaren Minichipkarte (2, 3) bzw. eines herausnehmbaren Moduls (41). Gemäß der Erfindung ist das Modul bzw. die Minichipkarte mittels eines lösbaren Klebers mit dem Boden einer Aussparung des Kartenkörpers verbunden.





LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	T	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Кепіа	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	" Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 00/49567 PCT/EP00/01273

Tragbarer Datenträger mit herausnehmbarer Minichipkarte

Die vorliegende Erfindung betrifft einen tragbaren Datenträger mit mindestens einer herausnehmbaren Minichipkarte gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

5

10

15

20

25

30

In bekannten Mobilfunksystemen, beispielsweise einem GSM-Mobilfunksystem kann das SIM (subscriber identity module) in zwei verschiedenen Kartenformaten vorliegen. Mobiltelefone, bei denen ein häufigerer Wechsel des SIM vorgesehen ist, verwenden üblicherweise das Kartenformat ID-1, da hierbei durch die große Karte die Handhabung bei einem Wechsel vereinfacht wird. Für Mobiltelefone, bei denen ein Wechsel des SIM nur selten oder gar nicht vorgesehen ist, oder bei sehr kleinen Mobiltelefonen, hat sich das sogenannte Plug-In-SIM im ID-000-Format durchgesetzt. Um die Bereitstellung von im wesentlichen vorpersonalisierten Chipkarten für den Mobilfunkeinsatz zu erleichtern, werden die Chipkarten für den Mobilfunkeinsatz zu erleichtern, werden die Chipkarten für den Mobilfunkeinsatz zu erleichtern) ohne größere Umstände ermöglicht.

Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE-OS 40 07 221 ist es bekannt, eine Minichipkarte im Format ID-000 in einer Karte mit dem Standardformat ID-1 anzuordnen, wobei die Minichipkarte von einer Stanzung, d.h. einem Freischnitt umgeben ist, bei der lediglich ein oder mehrere Stege erhalten bleiben, die die Minichipkarte im Kartenkörper halten.

Aus der europäischen Patentanmeldung EP-OS 0 495 216 ist weiterhin eine Ausweiskarte mit Mikroprozessor bekannt, bei der auf einer Standard-Chipkarte (Format ID-1) an der durch die Norm festgelegten Stelle ein Mikroprozessor mit seinen Kontaktflächen angeordnet ist. Der Mikroprozessor

sowie seine Kontaktflächen sind von einem Freischnitt in Form eines Plug-In (Minichipkarte im ID-000-Format) dreiseitig umgeben, während die vierte Seite des Trägers eine scharnierartige Kerbung aufweist.

-2-

- Auf diese Weise wird es ermöglicht, daß bei nicht herausgebrochenem Plug-In die Standardkarte in den Mobilfunkgeräten verwendet werden kann, welche einen öfteren Wechsel des SIM vorsehen, während bei kleineren Mobilfunkgeräten bzw. Geräten, bei denen ein Wechsel des SIM üblicherweise nicht vorgesehen ist, das herausbrechbare Plug-In als

 "Minichipkarte" verwendet wird.
- Aus der US-PS 5,581,065 ist es bekannt, ein Plug-In im ID-000-Format in die Aussparung eines Kartenkörpers einzukleben. Das Plug-In kann für den Gebrauch in einem Mobilfunkgerät, welches die Minichipkarte benutzt, aus dem Kartenkörper herausgelöst werden. Der Vorteil dieser Anordnung ist, daß beim Herausnehmen des Plug-Ins keine Stege bleiben, die gegebenenfalls die genaue Plazierung in der Halterung eines Mobilfunkgerätes verändern.
- 20 Mit zunehmender Miniaturisierung der Mobilfunkgeräte stellt sich jedoch das Problem, daß auch die Minichipkarte im Format ID-000 noch zu groß ist.
- Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, eine Chipkarte mit Plug-In anzugeben, welche eine nochmalige Verkleinerung der Minichipkarte zuläßt, wobei alle Kartenformate zuverlässig voneinander trennbar sind bzw. bei der ein einfaches Entfernen des Plug-In vom restlichen Kartenkörper ermöglicht wird, wobei gleichzeitig für den Fall, daß das Plug-In im restlichen Kartenkörper verbleibt, Plug-In und Kartenkörper eine stabile Einheit bilden.

Diese Aufgabe wird ausgehend von den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 durch die kennzeichnenden Merkmale dieses Anspruchs gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Die Grundidee der Erfindung besteht darin, daß insbesondere für sehr kleine Mobilfunkgeräte im Kartenkörper ein Chipmodul mittels einer Klebeverbindung angeordnet wird, wobei die Klebeverbindung lösbar ist, um das Chipmodul gegebenenfalls vom Kartenkörper zu entfernen. Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird erreicht, daß der Platzbedarf für das SIM im Mobilfunkgerät auf das notwendigste, nämlich das Chipmodul, reduziert wird.

- 15 Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß zur besseren Handhabung das Chipmodul in einer Aussparung einer Minichipkarte angeordnet ist, welche kleiner ist als das übliche ID-000-Format, welches derzeit in Mobilfunkgeräten verwendet wird.
- Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird vorgesehen, daß die verkleinerte Minichipkarte wiederum mittels einer lösbaren Klebeverbindung in der Aussparung einer weiteren Minichipkarte, beispielsweise im ID-000-Format angeordnet ist. Auf diese Weise kann ein Einsatz auch in herkömmlichen Mobilfunkgeräten erfolgen.

25

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Fig. 1 und 2 näher erläutert. es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen tragbaren Datenträger und

Fig. 2 einen Querschnitt durch diesen Datenträger.

5

10

15

20

25

Fig. 1 zeigt einen tragbaren Datenträger 1, in dem eine Minichipkarte 2 angeordnet ist. Diese Minichipkarte kann in vorteilhafter Weise das ID-000-Format aufweisen, es sind aber selbstverständlich größere bzw. kleinere ebenfalls möglich. Innerhalb der Minichipkarte ist ein weiter miniaturisiertes Plug-In 3 angeordnet. Ferner enthält die tragbare Datenträgeranordnung 1 ein IC-Modul 41 mit den Kontaktflächen 4. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit enthält der Kartenkörper 1 der Fig. 1 verschieden große Plug-Ins, welche jeweils in einer Aussparung angeordnet und mit dem Boden dieser Aussparung lösbar verklebt sind. Selbstverständlich kann auch nur eine der dargestellten Möglichkeiten, beispielsweise lediglich eine Aussparung mit dem Modul 41 vorhanden sein oder es können mehrere Kartengrößen realisiert werden.

Die Fig. 2 zeigt schematisch einen Querschnitt durch die tragbare Datenträgeranordnung. Auch hier ist die Einlagerung der verschiedenen Minichipkarten 2 und 3 bzw. des Moduls 41 dargestellt. Das Modul 41 ist mittels einer Klebeverbindung am Boden der Aussparung mit der Minichipkarte 3 verbunden. Die Klebeverbindung kann beispielsweise durch einen Klebefilm, der am Boden der Aussparung bzw. an der Unterseite des Moduls angeordnet ist, hergestellt werden. Eine derartige Verbindung existiert auch zwischen der Minichipkarte 3 und der Minichipkarte 2 bzw. zwischen der Minichipkarte 2 und der tragbaren Datenträgerannordnung 1.

WO 00/49567 PCT/EP00/01273
- 5 -

Die Fig. 1 und 2 geben ohne Beschränkung der Allgemeinheit einen tragbaren Datenträger 1 mit Minichipkarten bzw. einem Modul in insgesamt drei verschiedenen Größen und Dicken an. Selbstverständlich ist es auch möglich, das Modul 41 auch direkt in die Aussparungen eines Kartenkörpers 1, welcher der Größe nach dem Modul angepaßt ist, einzufügen, oder weitere Minichipkarten-Formate vorzusehen.

5

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Datenträgers besteht darin, daß die verschiedenen Plug-Ins auch verschieden Dicken aufweisen, so daß die Miniaturisierung nicht nur die horizontalen, sondern auch die vertikalen Abmessungen betrifft. Insbesondere für eine Plug-In Größe im ID-000-Format kann auch eine herkömmliche Stanzung verwendet werden, um ein normgerechtes Plug-In zu erhalten.

<u>Patentansprüche</u>

1. Tragbarer Datenträger (1) mit einem Chipmodul (41), welches Kontaktflächen (4) aufweist, die mit einem integrierten Schaltkreis des Moduls
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Chipmodul (41) in
einer Aussparung des Kartenkörpers (1) angeordnet ist und mittels einer
lösbaren Klebeverbindung in dieser Aussparung gehalten wird.

10

15

20

25

- 2. Tragbarer Datenträger (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Chipmodul (41) innerhalb einer Minichipkarte (3) angeordnet ist, wobei die Minichipkarte (3) innerhalb einer Aussparung des Kartenkörpers (1) angeordnet ist, in der sie mittels einer lösbaren Klebeverbindung gehalten wird.
- 3. Tragbarer Datenträger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte Minichipkarte (3) in der Aussparung einer weiteren Minichipkarte (2) angeordnet ist, welche in der Aussparung des Datenträgers (1) oder der Aussparung mindestens einer weiteren Minichipkarte mittels einer lösbaren Klebeverbindung befestigt ist.
 - Tragbarer Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenen Minichipkarten (2, 3) sowie das Modul (41) unterschiedliche Dicken aufweisen.
 - Tragbarer Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der verschiedenen Minichipkarten (2,


WO 00/49567 PCT/EP00/01273

3) durch einen Freischnitt vom übrigen Kartenkörper getrennt ist und nur über mindestens einen Steg mit diesem verbunden ist.

-7-

Tragbarer Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge kennzeichnet, daß zumindest der Boden der Aussparung für eine Minichipkarte im ID-000-Format so dünn ist, daß die herausgenommene Minichipkarte noch Normmaße aufweist.

FIG.1






FIG.2

			,
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G06K19/077		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificati G06K	on symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in	n the fields searched
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search	h terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	evant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 869 452 A (ODS GMBH & CO KG 7 October 1998 (1998-10-07) column 3, line 44 -column 4, line claims 1-4,7,8; figures 1-3		1-4,6
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 203 (M-1116), 24 May 1991 (1991-05-24) & JP 03 055296 A (TOSHIBA CORP), 11 March 1991 (1991-03-11) abstract		1
X	EP 0 535 436 A (GAO GES AUTOMATION TO THE PROPERTY OF THE PROP		1,5
		-/	
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family member	ers are listed in annex.
"A" docume consic "E" eadier of filing of "L" docume which citation "O" docume other of the country and the citation "P" docume later the consistence of the country of the	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	or priority date and not in cited to understand the p invention "X" document of particular relectant be considered no involve an inventive step "Y" document of particular relectant be considered to document is combined with ments, such combination in the art. "&" document member of the standard to the suments and combined with the suments.	
	actual completion of the international search June 2000	Date of mailing of the inte	emational search report
	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Gysen, L	

1

her onal Application No PCT/EP 00/01273

Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		nelevant to claim No.
, Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 12, 29 October 1999 (1999-10-29) & JP 11 203440 A (MG:KK), 30 July 1999 (1999-07-30) abstract	1-6
:		



In onal Application No	
PCT/EP 00/01273	

Patent document cited in search report		Publication dat	Patent family member(s)	Publication date
EP 0869452	A	07-10-1998	DE 19713641 A	08-10-1998
JP 03055296	Α	11-03-1991	NONE	
EP 0535436	Α	07-04-1993	DE 4132720 A JP 6199082 A US 5677524 A	08-04-1993 19-07-1994 14-10-1997
JP 11203440	Α	30-07-1999	NONE	

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 G06K19/077

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 869 452 A (ODS GMBH & CO KG) 7. Oktober 1998 (1998-10-07) Spalte 3, Zeile 44 -Spalte 4, Zeile 55; Ansprüche 1-4,7,8; Abbildungen 1-3	1-4,6
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 203 (M-1116), 24. Mai 1991 (1991-05-24) & JP 03 055296 A (TOSHIBA CORP), 11. März 1991 (1991-03-11) Zusammenfassung	1
X	EP 0 535 436 A (GAO GES AUTOMATION ORG) 7. April 1993 (1993-04-07) Spalte 4, Zeile 26 -Spalte 5, Zeile 3; Abbildungen 2-4	1,5

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X	Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. Juni 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL – 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

19/06/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Gysen, L

1

er males Aktenzeichen PCT/EP 00/01273

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Angensich No
accyone	COLUMNIA GO VERDIER RICCIAITY, SOWOR OFFICIABILICITURES AT 1920 CET ITT DELIZATILIKOTRINENDEN 1 816	Betr. Anspruch Nr.
, X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	1-6
	vol. 1999, no. 12, 29. Oktober 1999 (1999-10-29) & JP 11 203440 A (MG:KK), 30. Juli 1999 (1999-07-30)	
	29. UKtober 1999 (1999-10-29)	
	å Jr II 203440 A (Mb:KK), 20 Juli 1000 (1000-07 20)	
:	Zusammenfassung	
	Zusammeni assung	
	•	
		İ
		•
		1

INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

s Aktenzeichen
00/01273

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0869452	Α	07-10-1998	DE	19713641 A	08-10-1998	
JP 03055296	Α	11-03-1991	KEIN	IE		
EP 0535436	Α	07-04-1993	DE JP US	4132720 A 6199082 A 5677524 A	08-04-1993 19-07-1994 14-10-1997	
JP 11203440	Α	30-07-1999	KEIN	IE		